

TABELA DE ANILHAMENTO - IN - 01/03.

Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de janeiro de 2003.

Obs.: Dados em vermelho = Pássaros mais comuns na criação em cativeiro.

| Nome Científico | Nome Comum | Indicativos Médios Anuais de: | | | Ø (mm) |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| | | ninhadas | posturas | anilhas | |
| MUSCICAPIDAE | | | | | |
| Cichlopsis leucogenys | Sabiá-castanha | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Platycichla flavipes | Sabiá-una | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Turdus subalaris | Sabiá-ferreiro | 3 | 3 | 9 | 3,5 |
| Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Turdus leucomelas | Sabiá-barranco | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Turdus amaurochalinus | Sabiá-branco | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Turdus ignobilis | Carachuê | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Turdus fumigatus | Sabiá-da-mata | 3 | 4 | 12 | 4 |
| Turdus albicollis | Sabiá-coleira | 3 | 3 | 9 | 4 |
| MIMIDAE | | | | | |
| Mimus gilvus | Sabiá-da-praia | 3 | 3 | 9 | 3,5 |
| Mimus saturninus | Sabiá-do-campo | 3 | 3 | 9 | 4 |
| EMBEREZIDAE COEREBINAE | | | | | |
| Coereba flaveola | Cambacica | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| THRAUPINAE | | | | | |
| Schistochlamys ruficapillus | Bico-de-veludo | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Cissopis leveriana | Tié-tinga | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Orthogonys chloricterus | Catirumbava | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| Tachyphonus cristatus | Tié-galo | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Tachyphonus surinamus | Pipira-da-guiana | 2 | 3 | 6 | 3,2 |
| Tachyphonus coronatus | Tié-preto | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Tachyphonus rufus | Pipira-preta | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Trichothraupis melanops | Tié-de-topete | 2 | 3 | 6 | 3,2 |
| Habia rubica | Tié-do-Mato-Grosso | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Piranga flava | Sanhaço-de-fogo | 2 | 4 | 8 | 3 |
| Ramphocelus nigrogularis | Bico-de-prata | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| Ramphocelus carbo | Pipira | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| Ramphocelus bresilius | Tié-sangue | 2 | 2 | 4 | 2,8 |
| Thraupis episcopus | Sanhaço-azul | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| Thraupis sayaca | Sanhaço-do-mamoeiro | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| Thraupis cyanoptera | Sanhaço-de-encontro-azul | 2 | 3 | 6 | 2,8 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-----|
| <i>Thraupis ornata</i> | Sanhaço-de-encontro-amarelo | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| <i>Thraupis palmarum</i> | Sanhaço-do-coqueiro | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| <i>Thraupis bonariensis</i> | Sanhaço-papa-laranja | 2 | 3 | 6 | 3 |
| <i>Stephanophorus diadematus</i> | Sanhaço-frade | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> | Saíra-viúva | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Euphonia chlorotica</i> | Fim-fim | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Euphonia violacea</i> | Gaturamo-verdadeiro | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Euphonia lanirostris</i> | Gaturamo | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Euphonia chalybea</i> | Cais-cais | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Euphonia cyanocephala</i> | Gaturamo-rei | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Euphonia rufiventris</i> | Tom-tom | 1 | 3 | 3 | 2,4 |
| <i>Euphonia pectoralis</i> | Gaturamo serrador | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Euphonia cayennensis</i> | Tem-tem-curicaca | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Chlorophonia cyanea</i> | Bonito-do-campo | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Tangara mexicana</i> | Saíra-louça | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| <i>Tangara chilensis</i> | Sete-cores | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Tangara fastuosa</i> | Pintor-verdadeiro | 1 | 3 | 3 | 2,6 |
| <i>Tangara seledon</i> | Saíra-sete-cores | 3 | 3 | 9 | 2,6 |
| <i>Tangara cyanocephala</i> | Saíra-lenço | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Tangara desmaresti</i> | Saíra-verde | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Tangara cyanoventris</i> | Douradinha | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Tangara punctata</i> | Negaça | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Tangara cayana</i> | Saíra-amarelo | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Tangara preciosa</i> | Saíra-preciosa | 2 | 3 | 6 | 2,6 |
| <i>Tangara peruviana</i> | Saíguaçu | 2 | 3 | 3 | 2,8 |
| <i>Tangara velia</i> | Saíra-diamante | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Dacnis flaviventer</i> | Saíra | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Dacnis nigripes</i> | Saí-de-pernas-pretas | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Dacnis cayana</i> | Saí-azul | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Chlorophanes spiza</i> | Saí-tucano | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Saí-beija-flor | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i> | Tem-tem-do-Espírito-Santo | 1 | 3 | 3 | 2 |
| <i>Tersina viridis</i> | Saí-andorinha | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| EMBEREZINAE | | | | | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | Tico-tico | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Ammodramus humeralis</i> | Tico-tico-do-campo | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Ammodramus aurifrons</i> | Tico-tico-do-campo | 2 | 3 | 6 | 2,4 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|----|-----|
| <i>Haplospiza unicolor</i> | Cigarra-bambu | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Diuca diuca</i> | Diuca | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Sicalis columbiana</i> | Canário-do-Amazonas | 2 | 3 | 12 | 2,5 |
| <i>Sicalis flaveola brasiliensis</i> | Canário-da-terra | 2 | 3 | 12 | 2,8 |
| <i>Sicalis flaveola pelzelni</i> | Canário-chapinha | 2 | 3 | 12 | 2,6 |
| <i>Sicalis luteola</i> | Tipiu | 1 | 3 | 9 | 2,5 |
| <i>Sicalis citrina</i> | Canário-rasteiro | 1 | 3 | 9 | 2,5 |
| <i>Emberizoides herbicola</i> | Canário-do-campo | 2 | 3 | 6 | 3,2 |
| <i>Embernagra platensis</i> | Sabiá-do-banhado | 2 | 3 | 6 | 3,2 |
| <i>Embernagra longicauda</i> | Rabo-mole-da-serra | 2 | 3 | 6 | 3,2 |
| <i>Volatinia jacarina</i> | Tiziu | 2 | 3 | 6 | 2 |
| <i>Sporophila frontalis</i> | Pichochó | 3 | 3 | 9 | 2,2 |
| <i>Sporophila falcirostris</i> | Cigarra-verdadeira | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila shistacea</i> | Cigarra-papa-arroz | 1 | 3 | 3 | 2,4 |
| <i>Sporophila plumbea</i> | Patativa | 3 | 3 | 9 | 2,2 |
| <i>Sporophila americana</i> | Gola | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila collaris</i> | Coleira-do-brejo | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila lineola</i> | Bigodinho | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila nigricollis</i> | Coleiro-baiano | 4 | 3 | 12 | 2,2 |
| <i>Sporophila caerulescens</i> | Coleiro-papa-capim | 4 | 3 | 12 | 2,2 |
| <i>Sporophila albogularis</i> | Brejal | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila leucoptera</i> | Cigarra-rainha | 1 | 3 | 3 | 2,6 |
| <i>Sporophila bouvreuil</i> | Caboclinho-de-cabeça-marrom | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila minuta</i> | Caboclinho-de-barriga-vermelha | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila ruficollis</i> | Caboclinho | 2 | 3 | 6 | 2,2 |
| <i>Sporophila palustris</i> | Caboclinho-papo-branco | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Sporophila castaneiventris</i> | Caboclinho-do-Amazonas | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Sporophila cinnamomea</i> | Caboclinho-de-chapéu-cinzento | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Sporophila melanogaster</i> | Caboclinho-de-barriga-preta | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| <i>Oryzoborus crassirostris</i> | Bicudinho-belenzinho | 3 | 3 | 9 | 2,8 |
| <i>Oryzoborus m. maximiliani</i> | Bicudo-verdadeiro | 3 | 2 | 6 | 3 |
| <i>Oryzoborus m. gigantirostris</i> | Bicudo-pantaneiro | 3 | 2 | 6 | 3,2 |
| <i>Oryzoborus m. atirostris</i> | Bicudo-do-bico-preto | 3 | 2 | 6 | 3,2 |
| <i>Oryzoborus m. magnirostris</i> | Bicudo-pataneiro-grandão | 3 | 2 | 6 | 3,2 |
| <i>Oryzoborus angolensis</i> | Curio | 2 | 4 | 8 | 2,6 |
| <i>Amaurospiza moesta</i> | Negrinho-do-mato | 2 | 3 | 6 | 3 |
| <i>Tiaris fuliginosa</i> | Cigarra-do-coqueiro | 1 | 3 | 3 | 2,6 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Arremon taciturnus | Tico-tico-do-Amazonas | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Arremon flavirostris | Tico-tico-da-mata | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gubernatrix cristata | Cardeal-amarelo | 2 | 3 | 6 | 3,8 |
| Coryphospingus pileatus | Cravina | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| Coryphospingus cucullatus | Tico-tico-rei | 2 | 3 | 6 | 2,4 |
| Paroaria coronata | Cardeal | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Paroaria dominicana | Galo-da-campina | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Paroaria gularis | Galo-da-campina-do-amazonas | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Paroaria capitata | Galo-da-campina-pantaneiro | 2 | 3 | 6 | 2,6 |
| CARDINALINAE | | | | | |
| Caryothraustes canadensis | Furriel | 2 | 3 | 6 | 3,4 |
| Pitylus fuliginosus | Bico-de-pimenta | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Saltator maximus | Trinca-ferro | 3 | 3 | 9 | 3,5 |
| Saltator similis | Trinca-ferro verdadeiro | 3 | 3 | 9 | 3,5 |
| Saltator caeruleus | Trinca-ferro-cinza | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Saltator maxillosus | Bico-grosso | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Saltator aurantirostris | Bico-duro | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Saltator atricollis | Batuqueiro | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Passerina glaucocerulea | Azulinho | 2 | 3 | 6 | 2,6 |
| Passerina cyanoides | Azulão-da-Amazonia | 3 | 3 | 9 | 2,8 |
| Passerina brissonii | Azulão-verdadeiro | 2 | 3 | 6 | 2,8 |
| Porphyrospiza caeruleus | Azulão-do-cerrado | 2 | 3 | 6 | 2,6 |
| Pheucticus aureoventris | Rei-do-bosque | 2 | 3 | 6 | 3 |
| ICTERINAE | | | | | |
| Psarocolius decumanus | Japuguaçu | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Psarocolius viridis | Japu-verde | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Psarocolius b. bifasciatus | João-congo | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Psarocolius b. yuracares | Japu-de-bico-encarnado | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Cacicus cela | Xexéu | 2 | 3 | 9 | 4 |
| Cacicus haemorrhous | Guaxe | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Cacicus chrysopterus | Tecelão | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Cacicus solitarius | Iraúna-do-bico-branco | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Icterus cayanensis | Inhapim | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Icterus chryscephalus | Rouxinol-do-Rio-Negro | 3 | 3 | 9 | 2,8 |
| Icterus jamacaii | Corrupião, joão-pinto, sofrê | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Agelaius thilius | Sargento | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Agelaius icterocephalus | Iratauí-pequeno | 2 | 3 | 6 | 3,5 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Agelaius cyanopus | Carretão | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| Agelaius ruficapillus | Garibaldi | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Leistes militares | Polícia-inglesa-do-norte | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Leistes superciliaris | Polícia-inglesa-do-sul | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Pseudoleistes guirahuro | Chopim-do-brejo | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Pseudoleistes virescens | Dragão | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Gnorimopsar chopi | Graúna, chopim | 3 | 3 | 9 | 3,5 |
| Lamprosar tanagrinus | Paraguaio | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Molothrus badius | Asa-de-telha | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Molothrus rufoaxillaris | Vira-bosta-picumã | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Molothrus bonariensis | Vira-bosta | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Scaphidura oryzivora | Iraúna | 2 | 2 | 4 | 4 |
| CARDUELINAE | | | | | |
| Carduellis yarellii | Pintassilgo-baiano | 3 | 2 | 6 | 2,4 |
| Carduellis magellanicus | Pintassilgo | 3 | 2 | 6 | 2,4 |